




# LIEGESTÜHLE KLASSISCH

420 x 1182 mm

## > Dokumentinformationen

470mm Endformat mit  
25 mm Beschnitt je Seite



## > Produktinformationen

### Gestell



Buchenholz natur farblos lasiert  
Buchenholz dunkelbraun lasiert  
ohne Gestell

### Format



940 x 590 x 780 mm (aufgestellt)  
590 x 1380 mm (zusammengelegt)  
420 x 1030 mm (Liegefläche)  
30 x 20 mm (Holmenstärke)

### Farbe



einseitig vierfarbig (4/0)  
Anlieferung: Eine Datei mit einer Seite.

### Material



200 g/m<sup>2</sup> Polyester-Gewebe

### Gewicht



4 kg  
Traglast 95 kg

### Arretierung



3-fach verstellbar

## > Hinweise



### Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



### Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.

Bitte beachten Sie auch den Sicherheitsabstand zum Rand: Er sollte 84 mm zum oberen und unteren und je 25 mm zum linken und rechten Rand betragen. Zudem sollte ein Sicherheitsbereich von 15 mm eingehalten werden. Achten Sie darauf, dass keine wichtigen Gestaltungselemente und Schriften dort hineinragen.



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



### Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 150 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



### Schriften

Darauf achten, dass die Schriften in Pfade umgewandelt sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter [www.viaprinto.de/hilfe/](http://www.viaprinto.de/hilfe/)



# LIEGESTÜHLE PREMIUM

400 x 1157 mm

## > Dokumentinformationen



## > Produktinformationen

### Gestell



Buchenholz natur farblos lasiert  
Buchenholz dunkelbraun lasiert  
ohne Gestell

### Format



1050 x 715 x 660 mm (aufgestellt)  
690 x 1380 mm (zusammengelegt)  
400 x 1025 mm (Liegefläche)  
30 x 22 mm (Holmenstärke)

### Farbe



einseitig vierfarbig (4/0)  
Anlieferung: Eine Datei mit einer Seite.

### Material



200 g/m<sup>2</sup> Polyester-Gewebe

### Gewicht



6 kg  
Traglast 95 kg

### Arretierung



3-fach verstellbar

## > Hinweise



### Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



### Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.

Bitte beachten Sie auch den Sicherheitsabstand zum Rand: Er sollte 46,5 mm zum oberen und unteren und je 25 mm zum linken und rechten Rand betragen. Zudem sollte ein Sicherheitsbereich von 15 mm eingehalten werden. Achten Sie darauf, dass keine wichtigen Gestaltungselemente und Schriften dort hineinragen.



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



### Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 150 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



### Schriften

Darauf achten, dass die Schriften in Pfade umgewandelt sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter [www.viaprinto.de/hilfe/](http://www.viaprinto.de/hilfe/)



# LIEGESTÜHLE KOMFORT

420 x 1258 mm

## > Dokumentinformationen



## > Produktinformationen



### Gestell

Aluminium Weiß  
Aluminium Anthrazit  
Aluminium Silber  
ohne Gestell

### Format

1015 x 580 x 950 mm (aufgestellt)  
580 x 1300 mm (zusammengelegt)  
420 x 1150 mm (Liegefläche)  
30 x 20 mm (Holmenstärke)

### Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)  
Anlieferung: Eine Datei mit einer Seite.

### Material

200 g/m<sup>2</sup> Polyester-Gewebe

### Gewicht

3 kg  
Traglast 95 kg

### Arretierung

5-fach verstellbar

## > Hinweise



### Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



### Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.

Bitte beachten Sie auch den Sicherheitsabstand zum Rand: Er sollte 46 mm zum oberen und unteren und je 25 mm zum linken und rechten Rand betragen. Zudem sollte ein Sicherheitsbereich von 15 mm eingehalten werden. Achten Sie darauf, dass keine wichtigen Gestaltungselemente und Schriften dort hineinragen.



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



### Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 150 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



### Schriften

Darauf achten, dass die Schriften in Pfade umgewandelt sind.

Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter [www.viaprinto.de/hilfe/](http://www.viaprinto.de/hilfe/)